




Posição	Quantidade	Introduza a	Descrição	PG
1	1	311011930	Induzido cpl., 230V	34
2	1	311011930	Bobina c.bobina,230 V	31
3	1	343410240	Interruptor 1 polo,X2	17
4	1	344100970	Protector do cabo	12
5	1	344499530	Cabo electrico c.enchufe CEE	24
6	1	343362490	Grampo do cabo	12
7	1	315013530	Caixa do motor	20
8	1	339151190	Defletor de ar	11
9	1	339151200	Defletor de ar	11
10	1	343084020	Unidade eletrônica,230V 50/60Hz	29
11	1	143115690	Rolamento de esferas,6x19x6	13
12	1	344097870	Bucha de borracha	11
13	1	339133060	Arruela,8,05x17x0,4	11
14	1	143115700	Rolamento de esferas,8x22x7	14
15	1	339006390	Arruela,7,05x19,5x0,2	11
16	1	341100940	Porca sextavada com começo	12
17	1	343433080	Acionador do interruptor	11
18	1	343433040	Tampa	15
19	1	343433110	Tampa	11
20	1	343437100	Alavanca do interruptor	11
23	1	339204500	Protetor do disco,D125	20
24	1	316046590	Punho suporte lateral cpl.	20
26	1	342022490	Mola trava	11
30	1	339012430	Junta	11
31	4	141121640	Parafuso Phillips (DIN 7985)	11
32	4	141116980	Parafuso Phillips	11
33	2	141117060	Parafuso Phillips	12
34	1	338064510	Placa de identificação	11
40	1	316063430	Veio com flange cpl.,WA M14	35
41	1	316055350	Porca de fixação cpl.,M14	22
42	2	141151120	Anilha 10,2 X 14,8X 0,2	11
43	1	141152300	Anilha 10,2 X 14,8X 0,1	12
44	1	141153920	Anilha 10,2 X 14,8X 0,5	11
50	1	343433280	Flange cpl.	20
51	1	341102460	Porca	13
52	1	316054980	Engrenagem c.pinion	25
53	1	316066830	Conj. de arruela de fricção cpl.	22
54	1	316055100	Caixa da engrenagem cpl.	33
55	1	316054340	Engrenagem intermedia c.pinion	42
56	1	316055230	Fixador da escova cpl.	23
57	1	316054860	Ventoinha c.Cesto de protec.contra po	15

Posição	Quantidade	Introduza a	Descrição	PG
58	1	Referência	Jogo de escova de carvão desconectável	21
59	1	316066040	Alavanca de fixação cpl.	22
62	1	143196000	O-ring	11
63	1	342003390	Mola de pressão	11
64	1	343433130	Botão de aperto	11
65	1	341515640	Parafuso	11
72	1	339007800	Arruela	11
92	1	143195640	O-ring	11
880	1	344130920	Graxa 100g	31
885	1	344130560	Massa SF 011 50Gr 1,8oz	30
1001	1	338505690	Esquema de ligações	

