





	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique

Position	Amount	Type number	Description	PG
1	2	341163480	Guard position sleeve	16
2	2	339139490	Flat pad for guard	11
3	1	339205240	DISC GUARD HC260C	23
4	2	141156970	Retaining ring	11
5	2	141164210	CLAMPING SLEEVE 4X20	11
6	2	340005050	DRIVE CHAIN SPROCKET RD 67,5X16 HC260C	14
7	1	341163450	ROLLER CHAIN 74 GLIEDER HC260C	22
8	8	141132110	Hex nut M6	11
10	1	316079030	drive chain tensioner cpl.	21
11	1	341530210	THREADED BOLT RD 14X20 10h9 HC260C	12
12	1	340005060	CHAIN SPROCKET 29 X 7 HC260C	13
13	1	316079020	gear wheel roller side cpl.	24
14	2	339139440	SIDE PANEL LID BL 2X30X153 HC260C	13
15	7	341525560	Tightening pin 6x10	
16	1	341013560	Washer	13
17	1	316079120	Micro switch lever 2 cpl.	19
18	1	341109250	nut	11
19	1	141156960	CUP SPRING 34X12,3X1	11
20	1	344260480	Flat belt	30
21	1	141122020	Fillister head screw	11
22	3	339139450	Safety trigger	23
24	1	341163470	Limit switch bracket	13
25	3	141125220	Philips screw M5x12	11
26	3	343461110	Line clip	11
27	1	316079040	Belt pulley compl.	28
28	1	316079160	Thicknessing scale compl.	16
29	2	316078990	GUIDE STRIP, L/R cpl.	24
30	2	316079000	CAM LEVER L/R cpl.	29
31	3	341516620	Drive lead screw	22
32	4	316079170	Spindle nut cpl.	27
33	1	141131010	Hexagonal nut	11
37	3	316079180	Chain sprocket cpl.	13
40	1	316079010	Height Chain tensioner cpl.	19
41	1	343461120	Push stick	16
42	1	341163440	ROLLER CHAIN 210 GLIEDER HC260C	29
43	1	339205250	DUST EXTRACTION OUTLET HC260C	27
44	1	141130650	Hexagonal lock nut	12
45	2	339139430	CHIP GUIDE PLATE BL 2,00X45X309,5 HC260C	19
46	2	143116240	DEEP GROOVE BALL BEARING 17X40X12 6203-2	16
47	8	341705750	STRAINING SCREW M 6X11 SW10	13
48	2	331054790	CUTTERBLOCK WEDGE	20

Position	Amount	Type number	Description	PG
49	1	0911030713	Disposable PLANER BLADE,PAIR 18,6X1X260	
50	4	141164220	Pin	11
52	1	341606170	CUTTERBLOCK RD 62,5X439 HC260C	47
53	1	341214110	OUTFEED ROLLER RD 25X360,5 HC260C	27
54	1	341214100	Feed roller coarse RD 25X360,5 HC260C	29
55	1	141122220	Fillister head screw	12
56	1	339042010	Locating sleeve	11
57	1	316079050	kickback protection cpl.	32
58	4	316079070	Slider bracket comp.	16
59	1	341606140	SPACER SHAF RD 20X295 HC260C	25
60	1	141125190	HEXAGON HEAD SCREW M 8X80 VERZ.	11
61	1	341606150	SPACER SHAF HC260C	25
62	4	339139480	Washer	11
63	1	341163460	Fixing block for chip ejection hood	23
64	1	316078960	CHIP EJECTION HOOD cpl.	28
65	1	339139410	THICKNESSER BED HC260C	47
68	2	141125230	Philips screw M6x10	11
69	1	316079060	Latch cpl.	14
70	1	341516610	Drive lead screw	23
71	1	141114010	Cheese-head screw	11
72	4	141125210	Philips screw M6x35	11
73	4	141125180	RAISED CHEESE HEAD SCREW M 4X8 VERZ. DUO	11
74	1	316079110	Micro switch lever 1 cpl.	19
75	1	141132130	Hex nut M14	11
76	1	344260470	POLY-RIB BELT	22
77	1	341214090	POLY-RIB PULLEY RDA 42X18 HC260C	20
78	8	141125200	Hex socket cap screw M6x30	11
79	2	339139420	CONROD BEARING SHELL HC260C	18
80	1	341163510	shiftblock	19
82	1	316078980	V-BELT GUARD cpl.	26
83	1	316079150	micro switch cam compl.	19
84	1	316078970	BRACKET cpl.	30
85	1	316079210	Sticker set	24
86	1	316079190	HARDWARE BAG cpl.	21
87	1	316079200	Tool bagcpl.	24
88	1	316078930	Side part parallel fence cpl.	36
89	1	316078940	angle holder parallel fence cpl.	39
90	1	316078950	FENCE BRACKET cpl.	25
91	1	316079080	Guide strip L/R compl.	24
92	1	316078850	CUTTERBLOCK GUARD cpl.	26
93	1	316078860	CUTTERBLOCK GUARD cpl.	37

94	1	315421600	Table	47
95	1	316079100	Locking pins cpl.	18
96	1	316079090	COVER STRIP L/R cpl.	24
97	1	316078920	SETTING HANDLE cpl.	26
100	1	141116240	Hexagon head screw	12
101	1	341705760	RIVET NUT M6x15	11
102	1	317005500	Motor, WNB	62
103	1	315421530	Table	47
104	1	343413310	on/off switch WNB	45
105	1	343255440	Motor capacitor WNB	25
107	1	316078890	CRANK compl.	26
108	1	316078870	Set of wheels compl.	34
109	2	316078910	Transport handle compl.	26
111	4	316078900	Spacer cpl.	11
112	1	316079140	motor mount cpl.	28
113	1	316079130	Belt pulley cpl.	28
117	1	339139470	Motor pulley protection plate	14
118	2	141132120	Hex nut M5	11
120	4	315421610	Leg square	34
121	4	316078880	Rubber foot cpl.	12
122	1	341606160	SPACER SHAF RD 20X295 HC260C	25
123	1	399999990	Part not needed	
1001	1	338511170	Diagram WNB	



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electric element	élément électronique