





	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique

Position	Amount	Type number	Description	PG
1	1	1388690875	CHIP BAG KATEGORIE "G" SPA 1701	41
2	1	7014690896	TIGHTENING STRAP 1110 MM ET	30
3	1	8012690917	ELECTRIC MOTOR 230/1/50 0,75KW ET	62
4	1	1013691033	HARDWARE BAG SPA 1701	35
5	1	1381690934	COVER ET	26
6	1	8131690925	SWITCH SSK KSVB 16A IP 44 ET	52
7	1	1381690942	HOUSING, SET ET	54
8	1	1382690881	HOLDER FOR FILTER BAG RD 5,3 1604 MM ET	29
9	4	141130100	Hexagonal nut	11
10	4	141150130	Washer	11
12	1	1388691014	PACKING RING RD 325 ET	16
13	1	0913017617	Dust COLLECTION BAG SPA 1700/1701/1200	
14	1	7014690900	TIGHTENING STRAP RD 325 /M.VERSCHLUSS ET	26
15	1	0913031300	adapter ring SPA	
16	1	7811036697	HOSE CLAMP RD 90-110 / 12 SKZ	15
17	1	344099190	hose	30
18	1	1013690991	CASTER SET ET	36
19	1	1381690969	IMPELLER ET	45
20	1	1013691041	earthing system ET	35
21	1	1382690989	FRONT PANEL ET	49
22	1	1382690970	BOTTOM PLATE ET	46



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique