




Posição	Quantidade	Introduza a	Descrição	PG
1	1	Referência	Induzido cpl., 230 V	36
2	1	311011630	Bobina c.bobina, 230 V	28
3	2	141118260	Parafuso Phillips	11
4	1	343410950	Interruptor	23
5	1	344493180	Cabo elétrico com ficha CEE	27
6	1	343394300	Protector do cabo	12
7	1	343362490	Grampo do cabo	12
8	1	316051960	Módulo do fixador da escova, 230V	23
9	1	343084840	Unidade eletrônica, 230V 50/60Hz	31
10	1	339129390	Contacto Escovas	14
11	1	343081600	Sensor de temperatura	16
12	1	315013700	Caixa do motor	24
13	1	143115690	Rolamento de esferas, 6x19x6	13
14	1	143114880	Rolamento de esferas 8 x 22 x 7	14
15	1	143192430	O-ring	12
16	1	343438150	Brida Intermedia	13
17	4	141117060	Parafuso Phillips	12
18	1	343376040	Casquilho	12
19	1	314001020	Punho suporte lateral comp.	23
20	1	341511630	Limitador de profundidade	16
21	1	343438030	Tampa do punho	19
23	1	339133070	Garfo de mudança	13
24	1	339210920	Anel de vedação do eixo	11
25	1	344101830	Vedante	11
26	1	344095920	Pe de borracha	11
27	1	341604920	Veio	27
28	1	143115790	Rolamento de esferas 15 x 32 x 9	15
29	1	341055650	Disco ranhurado	15
30	1	141181680	Anel de retenção	11
32	1	340004410	Empurrador	18
33	1	341540230	Parafuso guia	11
34	1	316062600	Botão de comando cpl.	12
35	1	141155810	Anel	11
36	1	316063490	Carcaca do interruptor cpl.	20
37	3	141118840	Parafuso Phillips	11
38	2	341520230	Pino cilíndrico	11
39	1	341701940	Parafuso	12
40	1	338067770	Leistungsschild	11
41	1	316064620	Caixa da engrenagem cpl.	33
42	1	316064590	Flange da engrenagem cpl.	30
43	1	316064560	Eixo do pinhão c.embrague a fricção	32

Posição	Quantidade	Introduza a	Descrição	PG
880	1	344130800	Massa 50Gr 1,8oz	35
882	1	344130800	Massa FG 126	26
884	1	344130560	Massa SF 011 50Gr 1,8oz	33
886	1	344131030	Massa 50Gr 1,8oz	24
1001	1	338506120	Esquema de ligacoes,230 V	

