
metabo

# WEP 2400-230




metabo

# WEP 2400-230

| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341016030 | Porca da flange M 14 | 20 |
| 2 | 1 | 341031160 | Flange de fixacao | 22 |
| 3 | 1 | 339204880 | Protetor do disco cpl. | 26 |
| 4 | 1 | 343451030 | Protetor contra po | 11 |
| 5 | 1 | 341605810 | Veio | 15 |
| 6 | 4 | 341723700 | Parafuso cabeca chata | 11 |
| 7 | 1 | 339013300 | Junta | 11 |
| 8 | 1 | 344114670 | O-ring | 11 |
| 9 | 1 | 320054650 | Rolamento de esferas | 16 |
| 10 | 1 | 339149440 | Tampa | 11 |
| 11 | 3 | 341723710 | Paraf. sext. int. c/ saliencia | 11 |
| 12 | 1 | 340037650 | Roda conica | 25 |
| 13 | 1 | 342024600 | Anel (anilha) retencao | 11 |
| 14 | 1 | 316098890 | Tampa cpl. | 32 |
| 15 | 1 | 320054660 | Rolamento de esferas | 13 |
| 16 | 4 | 341723720 | Paraf. sext. int. c/ saliencia | 11 |
| 17 | 1 | 339149450 | Disp. paragem do veio | 13 |
| 18 | 1 | 315107840 | Caixa da engrenagem | 28 |
| 19 | 1 | 314000280 | Punho cpl. | 25 |
| 20 | 1 | 141130130 | Porca sextavada | 12 |
| 21 | 1 | 340037660 | Pinhao | 18 |
| 22 | 1 | 344114650 | Anel vedante | 11 |
| 23 | 1 | 320054670 | Rolamento de esferas | 17 |
| 24 | 1 | 344114660 | Anel (anilha) borracha | 11 |
| 25 | 1 | 339149460 | Tampa | 12 |
| 26 | 3 | 341723730 | TORNILLO AVELLANADO | 11 |
| 27 | 1 | 343451070 | Staubschutzkorb | 11 |
| 28 | 1 | 320054680 | Rolamento de esferas | 16 |
| 29 | 1 | 310013170 | Induzido cpl. | 40 |
| 30 | 1 | 344071190 | Anilha | 12 |
| 31 | 1 | 339153600 | Defletor de ar | 12 |
| 32 | 2 | 341723750 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 33 | 1 | 311013270 | Bobina cpl. | 34 |
| 34 | 8 | 341723740 | Paraf. sext. int. c/ saliencia | 11 |
| 35 | 2 | 343451080 | Tampa | 11 |
| 36 | 2 | 343003160 | Fixador da escova | 14 |
| 37 | 1 | 343451090 | Caixa do motor | 22 |
| 38 | 1 | 343013580 | Escova de carvao | 21 |
| 39 | 1 | 338072980 | Placa de identificacao | 13 |
| 41 | 1 | 343451730 | Punho izquierda | 15 |
| 42 | 1 | 343412440 | Interruptor | 31 |

| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 344161630 | Punho superior e inferior | 16 |
| 44 | 1 | 344114680 | Protector do cabo | 11 |
| 45 | 1 | 344532530 | Cabo eletrico | 25 |
| 46 | 1 | 344160840 | Chave de pino | 17 |
| 880 | 1 | 344130910 | Graxa 100g | 24 |
| 1001 | 1 | 338510550 | Esquema de ligações | |


220V~240V
50/60Hz
switch
M
~