
# HWA 6000 Inox




| Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 341722140 | Verschlussschraube | 11 |
| 2 | 2 | 143195620 | O-KRUZOK | 11 |
| 3 | 1 | 341165200 | Pumpengehaeuse | 41 |
| 4 | 1 | 143195650 | O-KRUZOK | 11 |
| 5 | 1 | 316086560 | UPINADLO UPLNE | 20 |
| 6 | 4 | 341722100 | Schraube | 11 |
| 7 | 4 | 339009240 | PODLOZKA | 11 |
| 8 | 1 | 316060280 | Durchflusswaechter vollst. | 12 |
| 9 | 1 | 143195660 | O-KRUZOK | 11 |
| 10 | 1 | 339147570 | SPOJOVAC | 20 |
| 11 | 4 | 341722090 | Schraube | 11 |
| 12 | 1 | 343084630 | Sensor | 19 |
| 13 | 1 | 316060200 | Drucksensor vollst. | 20 |
| 14 | 8 | 341722060 | Schraube | 11 |
| 15 | 1 | 143195540 | O-KRUZOK | 11 |
| 16 | 4 | 341570910 | Bolzen | 14 |
| 17 | 4 | 339009250 | PODLOZKA | 11 |
| 18 | 4 | 339009220 | PODLOZKA | 11 |
| 19 | 1 | 316060480 | Feder vollst. | 12 |
| 20 | 11 | 341722120 | Schraube | 11 |
| 21 | 1 | 316060220 | Gehaeuse vollst. | 30 |
| 22 | 1 | 343440730 | Flansch (Impeller) | 18 |
| 23 | 1 | 316060310 | UPEVNOVACIA SADA cpl. | 11 |
| 24 | 1 | 343440830 | Abdeckung | 16 |
| 25 | 5 | 343440690 | OBEZNE KOLO | 19 |
| 26 | 4 | 343440710 | Abdeckung | 20 |
| 27 | 1 | 343440770 | OBEZNE KOLO | 15 |
| 28 | 1 | 316060250 | Kabel vollst. | 13 |
| 29 | 5 | 341722130 | Schraube | 11 |
| 30 | 1 | 316060320 | Luefter m. Luefterhaube | 18 |
| 31 | 1 | 316060240 | MOTOROVA PRIRUBA | 25 |
| 32 | 4 | 341722050 | Schraube | 11 |
| 33 | 1 | 316060330 | Stator vollst. | 50 |
| 34 | 1 | 343254880 | KONDENZATOR | 22 |
| 35 | 4 | 341165220 | KABEL.VIAZAC | 11 |
| 36 | 1 | 341165260 | Klemmkastendeckel | 13 |
| 37 | 3 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
| 38 | 4 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
| 39 | 1 | 344112890 | KABLOVA PRIECHODKA | 11 |
| 40 | 1 | 320050840 | Kugellager | 15 |
| 41 | 1 | 310011400 | Rotor | 39 |

metabo

# HWA 6000 Inox

| Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 344112880 | KABLOVA PRIECHODKA | 11 |
| 43 | 1 | 343440630 | Schalter | 18 |
| 44 | 1 | 316060260 | Fuss vollst.,hinten | 18 |
| 45 | 6 | 339009290 | PODLOZKA | 11 |
| 46 | 6 | 341722080 | Schraube | 11 |
| 47 | 1 | 343085910 | ELEKTRONICKA PLATINA | 37 |
| 48 | 1 | 315419060 | MOTOROVA PRIRUBA | 29 |
| 49 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
| 50 | 1 | 343440640 | Abdeckung | 29 |
| 51 | 1 | 143195550 | O-KRUZOK | 12 |
| 52 | 1 | 339012930 | Dichtung | 25 |
| 53 | 1 | 344112900 | KABLOVA PRIECHODKA | 11 |
| 54 | 1 | 344112910 | KABLOVA PRIECHODKA | 24 |
| 55 | 1 | 338061280 | Leistungsschild, 00980000 HWA 6000 Inox | 11 |
| 56 | 1 | 628803000 | Rückschlagventil 1" AG x 1" IG | |
| 57 | 1 | 143116410 | Kugellager | 15 |
| 99 | 1 | 399999990 | DIEL TU NEODPOVED. | |
| 1001 | 1 | 338510470 | Verdrahtungsplan | |

# 电气原理图


橙红色（主）
Main line(orange color)
C
浅蓝色（并）
Doubling(blue color)
粉红色（副）
Sub-line(pink color)
线路板控制
PCB control
230V/50Hz