

# BS 18 LT


4
6
8
1001
2
28
10
USA
CDN
MEX
only
11
12
25
9
10
28
27
95
USA
CDN
MEX
only
30
14
15
26
16
17

| Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 141113180 | Sosovkovita skrutka | 11 |
| 4 | 1 | 316049970 | Getriebe vollst. | 32 |
| 6 | 2 | 141119850 | Sosovkovita skrutka MIKRO | 11 |
| 8 | 1 | 317004160 | Motor, 18 V (LT) | 43 |
| 9 | 1 | 316050450 | Schaltschieber vollst. | 12 |
| 10 | 1 | 343431110 | Gehaeuse m.Deckel | 26 |
| 11 | 1 | 342021670 | VALCOVA PRUZINA | 11 |
| 12 | 1 | 343430890 | Schaltschieber,R/L | 11 |
| 14 | 1 | 343397990 | Druckstueck | 11 |
| 15 | 1 | 343394790 | Schaltschieber | 11 |
| 16 | 1 | 343410630 | Schalter | 30 |
| 17 | 1 | 338058350 | Leistungsschild | 11 |
| 25 | 1 | 143160080 | Ferritring OD11.5*ID5*9 | 13 |
| 26 | 1 | 343083380 | LED  SVIETIDLO | 13 |
| 27 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
| 28 | 1 | 338124040 | SYMBOLOVY STITOK -8500 OT | 11 |
| 30 | 1 | 343448690 | BIT-PUZDRO | 13 |
| 95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
| 850 | 1 | 301003150 | Schnellspannbohrfutter,1,5-13 (1 hülsig) | 29 |
| 1001 | 1 | 338504870 | Verdrahtungsplan | |


⊕
⊖
BK
RD
or
WH
M+
M-