

BS 18 LT BL


5
14
18
11
26
1
17
25
1001
7
6
2
26
13
14
3
22
USA
CAN
MEX
only
95
21
4
10
9
12
8
4
20

BS 18 LT BL

Pozícia	Počet	Typové číslo	Označenie	PG
1	3	141122220	Sosovkovita skrutka	12
2	1	316081550	VYPINAC S POTENCIOMETROM	24
3	1	316065410	Elektronik-Einheit vollst BS/ SB LT BL	46
4	1	343437920	Gehaeuse m. Deckel	24
5	8	141113180	Sosovkovita skrutka	11
6	1	343437930	Schaltschieber,R/L	11
7	1	316062300	Schaltschieber vollst.,H/L	12
8	1	343438580	ARETACNY PUSUVAC	12
9	1	343430520	Verriegelungsstueck	11
10	1	342004070	TLACNA PRUZINA	11
11	1	316062210	Getriebe vollst. Standard	31
12	1	338066290	Typovy stitok	11
13	1	338129940	SYMBOLOVY STITOK	12
14	2	338127490	Typenschild 02325000 BS 18 LT BL	11
17	1	315202990	Getriebeflansch	12
18	1	341701940	VALCOVA SKRUTKA	12
20	1	339137270	Haken	13
21	1	343448690	BIT-PUZDRO	13
22	1	338126950	Hinweisschild Warning 42 x 10	11
25	1	316063650	Motor m.Ritzel	50
26	1	316066940	Motor vollst. mit Elektronik	56
95	1	343439680	Abdeckkappe	11
850	1	636618000	Schnellspannb.Futuro Plus S1M,R+L kurz	
1001	1	338506080	SCHEMA ZAPOJENIA	


U (black)
V (brown)
W (white)
LED
Kontaktplatte/ battery connector
BAT- (black)
NTC- (black)
NTC+ (white)
DATA (yellow)
BAT+ (red)